



Jelmagyarázat:

- lvóvíz vezeték
- Szennyvíz vezeték
- Szennyvíz vezeték mennyezet alatt

Megjegyzés:

- A tervek együtt kezelendők az építész és elektromos tervekkel, a költségvetéssel és a műszaki leírással.
- Szereléskor a helyszíni adottságokat figyelembe kell venni.
- A méretek a helyszínen ellenőrizendők.
- A vonatkozó előírásokat és szabványokat szigorúan be kell tartani.
- A tervezett vízvezetékek anyaga Wavin Tigris K1 csőrendszer, győri kötésekkel.
- A hideg- és melegvíz vezetékeket 13 mm vastag Tubolit DG csőhőj hőszigeteléssel kell ellátni.
- A szennyvízvezetékek anyaga KG-PVC vezeték, tokos gumigyűrűs kötésekkel.

Építőipari tervezés és műszaki tanácsadás tevékenységünk minőségirányítási rendszere MSZ EN ISO 9001:2009 szerint auditált					
<b>tetraterv Mérnökiroda Kft.</b> H-1163 Budapest, Cziráki u. 26-32.				Tel.: (36 1) 269-5291 Fax: (36 1) 354-0175	
<b>Szigetszentmiklós vízisport telep</b> 2310 Szigetszentmiklós, Rév sor 104. (hrsz.: 4230)				Projekt szám:	16 / VM-21
				Dátum:	2018.09.08.
Tervfajta:				Méretarány:	M1:50
Rajz megnevezése:				Rajzszám:	GV-02
<b>Vízellátás-csatornázás földszinti alaprajz</b>					
Építész:	Statikus:	Gépész:	Elektromos:	Építettség:	
VÁGNER CSABA ótv. építésmérnök E201-2029	SZABÓ ISTVÁN ótv. építésmérnök T01-4420	DARABOS PÁL ótv. gépészmérnök G01-0797	SÁNDOR DÁVID ótv. villamosmérnök V01-14331	Szigetszentmiklós Város Önkormányzata	
Út. közmu. tervező:		CAD mérnök:	Ügyvezető:	H-2310 Szigetszentmiklós Kossuth L. u. 2.	
			VÁGNER CSABA		