

TERVEZŐ : tetraterv Mérnökiroda Kft. H-1163 Budapest, Cziráki u. 26-32. Tel.: (36 1) 269-5291 Fax: (36 1) 354-0175	Vízisport telep létesítése Szigetszentmiklós, Rév sor 104.	MEGBÍZÓ : SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA H-2310 Szigetszentmiklós Kossuth Lajos utca 2.	TERVSZÁM : K-01 2018. 04. 25.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------

MEGNEVEZÉS :		ACÉLTOKOS BELSŐ AJTÓ		KONSZIGNÁCIÓS JEL : <div>AJ 01</div>	
TÍPUS, TERMÉKSZÁM :		DOMOFERM MINŐSÉGŰ			
NÉVLEGES MÉRET :		1000 / 2100 mm	--		
DARABSZÁM :		JOBOS : 2 db	BALOS : 0 db	ÖSSZESEN :	2 db
NYITÁSMÓD :		OLDALT FELNYÍLÓ			
FAL ANYAGA ÉS VASTAGSÁGA :		10 cm VTG. GK. FAL			
TOKSZERKEZET :		ACÉL TOK GIPSZKARTON FALHOZ (BOS Bud-Standard)			
SZÁRNSZERKEZET :		ACÉLLEMEZ KIALAKÍTÁSÚ			
KÜSZÖB :		KÉSZÜL, AKADÁLYMENTES KÖZLEKEDÉSHEZ - H<2cm			
MELLVÉD :		--			
KÖNYÖKLŐ / PÁRKÁNY :		--			
FELÜLETEKÉPZÉS	TOK :	FEHÉR, PORSZÓRT KIVITELBEN			
	SZÁRNY :	FEHÉR, PORSZÓRT KIVITELBEN			
ÜVEGEZÉS :		--			
VASALAT :		2 db HÁROMRÉSZES PÁNT			
ZÁRSZERKEZET / KILINCS :		PZ BIZTONSÁGI ZÁR / BIZTONSÁGI ZÁRBETÉT / EGYENES RÚDKILINCS			
TARTOZÉKOK :		AJTÓBEHÚZÓ : --		AJTÓÜTKÖZŐ : 1 db GUMIZOTT FELÜLETŰ	
REDŐNY / ÁRNYÉKOLÓ :		KÜLSŐ : --		BELSŐ : --	
KÖVETELMÉNYEK :		--			
MEGJEGYZÉS :		AZ AJTÓ BIZTONSÁGI SZINTJE ÉS A ZÁRBETÉT MINŐSÉGE AZ ÉPÍTETŐVEL EGYEZTETENDŐ. . .			

ÁBRA : M=1:50

