1-1 METSZET M=1:25
P.1 PILLÉR VASALÁSA
KÉSZÜL: 8 HELYEN

2-2 METSZET M=1:25
P.2 PILLÉR VASALÁSA
KÉSZÜL: 2 HELYEN

C-C METSZET M=1:25

3-3 METSZET M=1:25
P.3 PILLÉR VASALÁSA
KÉSZÜL: 1 HELYEN

E-E METSZET M=1:25

4-4 METSZET M=1:25
P.4 PILLÉR VASALÁSA

H-H METSZET M=1:25

7-7 METSZET - F.3 FAL VASALÁSA M=1:50

A BETONOZÁSI ÜTEMHATÁR FÓLIE NYÍLÓ VASKERESZKÉT LE KELL HAJLÍTANI A BETONSKRA !

tervezett betonozási ütemhatár

A fal betonozásánál a lépcső csatlakozási vonalán a lépcsőtérre szerinti fészket ki kell rekeszteni !
A fal vasalásával egyidejűleg a lépcsőtérnek csatlakozó vasalást is be kell szerelni a lépcsőtervnen megadottak szerint !

P-P METSZET M=1:25

Q-Q METSZET M=1:25

R-R METSZET M=1:25

S-S METSZET M=1:25

A BETONOZÁSI ÜTEMHATÁR FÓLIE NYÍLÓ VASKERESZKÉT LE KELL HAJLÍTANI A BETONSKRA !

A-A METSZET M=1:25

B-B METSZET M=1:25

D-D METSZET M=1:25

F-F METSZET M=1:25

G-G METSZET M=1:25

8-8 METSZET - F.4 FAL VASALÁSA M=1:50

5-5 METSZET - F.1 FAL VASALÁSA M=1:50

T1-T1 METSZET M=1:25

T2-T2 METSZET M=1:25

T3-T3 METSZET M=1:25

TERepszinti FALAK ÉS PILLÉREK - ÁTNÉZETI ALAPRAJZ M=1:100

X-X METSZET M=1:25

I-I METSZET M=1:25

J-J METSZET M=1:25

6-6 METSZET - F.2 FAL VASALÁSA M=1:50

A fal betonozásánál a lépcső csatlakozási vonalán a lépcsőtérre szerinti fészket ki kell rekeszteni !
A fal vasalásával egyidejűleg a lépcsőtérnek csatlakozó vasalást is be kell szerelni a lépcsőtervnen megadottak szerint !

K-K METSZET M=1:25

O-O METSZET M=1:25

L-L METSZET M=1:25

M-M METSZET M=1:25

N-N METSZET M=1:25

U-U METSZET M=1:25

V-V METSZET M=1:25

W-W METSZET M=1:25

VASBETON SZERKEZETEK	BETONFEDÉS	
BETON: MSZ 4798:1:2004 BETONOZÁS: MSZ 3399:1987	ALT. OLDALT / FELSŐ FELSZÍN	ALSÓ FELSZÍN
BETON (VB. PILLÉR):	C25/30-XC3-16-F2	3.50 cm	3.50 cm	
BETON (VB. FAL):	C25/30-XC3-16-F2	3.00 cm	3.00 cm	
BETONACÉL:	BÉ 50 TS 500 B3			

MEGJEGYZÉSEK:

FŐLÉPCSŐ PADJÁRA: 0,00mB = +100±7mBf.
MŰSZAKI TALAJVIZSGÁLAT TERepszint

A FÖLDLEMUNKÁZAT ELŐTT AZ ELEKTROMOS TERVEK SZERINT A BETONOZÁS ELŐTT BE KELL SZERELNI ÉS A KÖTÉSEKET ELLENŐRIZNI KELL.

AZ ÉPÜLETGÉPÉSZETI ÉS VILLAMOSSÁGI ÁTTÖRÉSEK HELYÉT A VONATKOZÓ SZAKÁGI TERVEK SZERINT ELLENŐRIZNI KELL A VASBETON SZERKEZETEKBE KERÜLŐ ÉPÜLETGÉPÉSZETI ÉS VILLAMOSSÁGI SZERELVÉNYEKET A VONATKOZÓ SZAKÁGI TERVEK SZERINT A VASSZERELÉSSEL EGYIDEJŰLEG BE KELL SZERELNI.

AZ ÉPÜLET KÉSŐBBI FŰJÁSTECHNIKAI IGÉNYEIT CSAK A TERepszinti VASBETON FÖDÉM ELKÉSZÜLTE ÉS SZILÁRDULÁSA UTÁN SZABAD ELKÉSZÍTENI.

A ZSALUZÁSI TERVEN LATSZÓBETON FELIRATTAL MEGJELÖLT FALFELÜLETEKET AZ ELŐÁRAZÁSNAK MEGFELELŐ MINŐSÉGBEN KELL ELKÉSZÍTENI.

A PILLÉREK SARKAI ÉS A FALVÉGEKET 10/10mm LESZÁMÍTÁSSAL KELL KÉSZÍTENI.

EGYÉBT. KEZELENDŐ TERVEK:
VONATKOZÓ ÉPÜLET. ÉPÜLETGÉPÉSZ ÉS ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI TERVEK.
SK-A.02, SK-P.01, SK-P.02, SK-P.04, SK-P.05 TERVLAPOK

Építőipari tervezés és műszaki tanácsadás tevékenységünk minőségirányítási rendszere MSZ EN ISO 9001:2009 szerint auditált

tetraterv Mérnöki Iroda Kft.
H-1163 Budapest, Csíráki út 26-32.
Tel.: (36 1) 269-3281
Fax: (36 1) 304-0175

Szigetszentmiklós vízisport telep
2310 Szigetszentmiklós, Rév sor 104.
(hrsz.: 4230)

Kiviteli terv - Tartószerkezet

Rajz megnevezése: Terepszint - Falak és pillérek vasalása

Építész: SZELL PÉTER
Státlus: SZABÓ ISTVÁN
Gépész: CSIBRÁN ATTILA
Elektromos: KOVÁCS LÁSZLÓNÉ
VÁGNER CSABA
Épületgépész: Dr. Kiss Tamás
Tervfázis: Kiviteli terv
Tervtanár: Dr. Kiss Tamás
Tervszám: SK-P.03
Méretarány: M=1:100,1:50,1:25
Dátum: 2018. 04. 12.
Projekt szám: 16 / VM-21
Építtető: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata
H-2310 Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2.
Ügyvezető: VÁGNER CSABA

A TERVEZETT MŰSZAKI MEGOLDÁS A TETRATERV KFT. SZELLEMI TULAJDONA. SZERZŐI JOGVÉDELEM ALATT ÁLL.

m/sz = 594.0 / 1189.0 (0.7 tm.)