130/2024.

Vállalkozási Szerződés

mely létrejött egyrészről az

Észak-Csepel Szigeti Víz- és Csatornamű Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság,
székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 21.
cégjegyzékszám: 13 09 066277
adószám: 10808957-2-13
bankszámlaszám: CIB Bank Zrt 10700512-45095500-51100005
képviseli: Szontágh Ferenc ügyvezető
telefon: +36 24 365172
e-mail: szigetivizmuvek@szigetivizmuvek.hu

mint **Megrendelő** – a továbbiakban: Megrendelő -,

másrészről a

Kiss-Boda Kft.
székhely: 6750 Algyő, Kócsag utca 44.
cégjegyzékszám: 06 09 015893
adószám: 22916288-2-06
bankszámlaszám: OTP Bank Dél-alföldi r. 11735005-26036687-00000000
képviseli: Kiss-Boda Magdolna ügyvezető
telefon: +36 70 7795995
e-mail: magnemix@gmail.com

mint **Vállalkozó** – a továbbiakban: Vállalkozó –

között a mai napon az alábbi feltételekkel:

I. A szerződés tárgya

Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a Vállalkozó által benyújtott árajánlatok, valamint Szigetszentmiklós Város Polgármestere által 2024. május 15. napon keltezett, SZSZMPH/11/749-4/2024 iratszámú, mellékelt tervlap szerinti vízkárelhárításával kapcsolatos csapadékvíz tárgyú kisberuházás, kivitelezési munkáira Szigetszentmiklós közigazgatási területén:
2024. május 8 -án közzétett ajánlattételi felhívásban szereplő, alábbi kivitelezési munkákra:

- Ősz-Dobó I. u. sarok 3.146.000 Ft + Áfa
- Nagy László u. 3.219.800 Ft + Áfa
- Jókai u. 6. 722.605 Ft + Áfa
- Rév út 23. 2.989.900 Ft + Áfa
- Bányató u 1/D 2.779.900 Ft + Áfa

Ajánlati ár összesen: 12.858.205 Ft + Áfa

előírásokat és szabványokat betartani és a szükséges teljesítmény-nyilatkozatokat beszerezni. Vállalkozó felel a munkaterület és az ott elhelyezett eszközök, anyagok őrzéséért.

8. Eltakarás előtt, a Vállalkozó köteles értesíteni a Megrendelőt. Ha a Megrendelő ezen értesítés ellenére az ellenőrzést elmulasztja, a beépített részt utóbb csak akkor ellenőrizheti, ha annak költségeit a Vállalkozónak megtéríti.

9. Felek megállapodnak, hogy a munkavégzésből eredően keletkezett bontási, vagy építési törmelék jogszabályoknak megfelelő elhelyezése, valamint Vállalkozó saját felvonulási jellegű létesítményeinek kivitelezése és bontása, és ebből adódóan a terület megtisztítása, helyreállítása a Vállalkozó kötelessége.

10. Vállalkozó jelen szerződésből eredő kötelezettségeinek teljesítése érdekében alvállalkozót, továbbá egyéb közreműködőt jogosult igénybe venni, azok tevékenységéért azonban úgy felel, mint a sajátjáért.

11. A Felek jelen szerződés teljesítése során kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni, és kötelesek egymást minden olyan körülményről haladéktalanul tájékoztatni, amely a hibaelhárítási munkát bármilyen módon befolyásolhatja.

12. A megtörténtét a Felek 2 példányban felvett Teljesítési igazolásban rögzítik, amelyet mindkét fél aláír. A Teljesítési igazolás aláírására jogosult személyek:
Megrendelő részéről: Barada Benő
Vállakozó részéről: Kiss-Boda Magdolna

13. A Megrendelő az átvételt kizárólag olyan hiba, vagy hiányosság esetén jogosult megtagadni, amely a rendeltetésszerű használatot akadályozza. A hiba vagy hiányosság elhárításáig a Megrendelő jogosult a vállalkozási díj arányos részét visszatartani.

14. A sikeres átadás-átvétel feltételei a következők:
- a hibaelhárítási munka szerződésszerű megvalósítása,
- az előírt szabványoknak, specifikációknak és a műszaki követelményeknek való megfelelés,
- az építési-bontási hulladék tárolására, elszállítására vonatkozó hulladék-nyilvántartó lap,
- a beépítésre kerülő anyagok műbizonylatainak csatolása.

15. A Vállalkozó a jelen szerződésben rögzített munkát határidőben teljesíti, amennyiben az arra vonatkozó átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírása jelen szerződésben foglalt teljesítési határidőben megtörténik. Vállalkozó a munkaterületet a sikeres átadás-átvételt követően köteles a Megrendelőnek visszaadni.

16. A Vállalkozó az átadás-átvétel során felmerült hibák, hiányosságok kijavítását, és a teljesítésigazolás kiadását követően a teljes vállalkozási díj kiegyenlítésének megtörténtéig a már Megrendelő által írásban elismerten elkészült Kivitelezés és a munkaterület Megrendelő birtokába adását a 191/2009. Korm. rendelet 33.§ (4) alapján megtagadhatja, ilyen esetben a Kivitelezésért a Vállalkozó a megbízás nélküli ügyvitel szabályai szerint felel, az őrzés költségei és a kárveszély viselése a Megrendelőt terheli.

17. Amennyiben pótmunka elvégzése válik szükségessé a Megrendelő részéről, annak pontos feltételeiről a Felek külön írásban állapodnak meg. Pótmunkának minősülnek azon munkák, amelyek nem képezik az I. pont értelmében a Kivitelezés részét, és amelyek elvégzése nem teszi a Vállalkozó feladatát aránytalanul terhesebbé. A Felek megállapodnak, hogy a pótmunkák vállalkozási díját a jelen szerződés egységárainak alapján számolják el egymással.

Megrendelő valamely fizetési kötelezettségével 10 napot meghaladó késedelembe esik, Megrendelő pedig akkor, ha a Vállalkozót az MKIK építőipari kivitelezői nyilvántartásából törölték. Bármelyik fél jogosult rendkívüli felmondásra/elállásra, ha a másik fél ellen csőd-vagy felszámolási eljárás indul, vagy ha adószámát felfüggesztették.

3. Szerződő felek mentesülnek a jelen szerződésből fakadó kötelezettségeik nem-, vagy részleges nem teljesítésével kapcsolatos felelősség alól, ha az a szerződés hatályának beálltát követően felmerülő, előre nem látható elháríthatatlan erő következménye (vis maior). A vis maior helyzet bekövetkezéséről és megszűnéséről szerződő felek egymást haladéktalanul értesítik, és a megszűnést követően mindent megtesznek a szerződésszerű teljesítés érdekében.

4. A jelen szerződés csak a szerződő felek közös megegyezésével módosítható. A szerződés módosításának írásbeli formában kell történnie.

5. Felek kijelentik, hogy a másik félre vonatkozóan jelen szerződés alapján tudomásukra jutott minden tényt, adatot, információt titokban tartanak, és azt – a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül - harmadik fél rendelkezésére nem bocsátják és hozzáférhetővé nem teszik.

6. Jelen szerződés a felek általi aláírása napján lép hatályba.

7. A jelen szerződésből eredő jogvitákat szerződő felek megkísérlik békés úton rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, igényeiket a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság előtt érvényesítik.

8. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. kivitelezési szerződésre vonatkozó rendelkezései és más vonatkozó jogszabályok az irányadóak.

Szigetszentmiklós, 2024. május 15.

Kiss-Boda Szállítmányozási Kft.
6750 Algyő, Kőcsag u. 44
Adószám: 22[illegible]6288-2-06
Cégj.: [illegible]
OTP: [illegible]

.....
Szontágh Ferenc
ügyvezető
Észak-Csepel Szigeti Víz-és
Csatornamű Nonprofit Kft.

.....
Kiss-Boda Magdolna
ügyvezető
Kiss-Boda Kft.

Melléklet: tervlapok



Műszaki jellemzők

DN1000. fenékelem nélküli szikkasztó:
Tervezetten legalább 3,50 m hasznos belső mélységű, 2,50 m3 szabad kapacitású szikkasztókutat szükséges kialakítani előregyártott vb. aknaelemek és felső szűkítőelem elhelyezésével.
A fedlap körüli betongallér 12-15 cm vig., illeszkedjen az aszfaltburkolat széléhez, 3-5 cm-rel legyen mélyebben.
Ágyazat:
törtbeton, vagy kulé, geotextíliával.
Fedlap:
DN600 teherbíró (D400) rács.

Szikkasztó ágyazat : a maximális mélysége 100 cm, geotextília béleléssel. Az alsó 100 cm-es rétegben 20/50-es nagyobb frakció, a felső 20 cm-es rétegben 12/20-as kisebb frakció legyen murvából kerüljön kialakításra.
Az ágyazatba a két aknát összekötő DN 100 drén csővezeték telepítése szükséges
A elkészült állapot elérése érdekében a murva tömörítés szükséges

A közművezetékek helyzete bizonytalan, az E-közmű nyilvántartás alapján egyértelműen nem megállapítható. Gépi földmunkát 50 cm-nél mélyebben nem szabad végezni, attól mélyebben kézi feltárás szükséges.
A kivitelezéshez szükséges méreteket a helyszínen ellenőrizendők.

Projekt: [illegible]

Ősz-Dobó sarok parkoló

Lépték: 1:200

Dátum: 2024-04-10

Tervezte:
Radnics Péter

Ügyintézők:
Kovács Annamária
Kiss Zoltán



Műszaki jellemzők

DN1000. fenékelem nélküli szikkasztó:

Tervezetten legalább 3,50 m hasznos belső mélységű, 2,50 m3 szabad kapacitású szikkasztókutat szükséges kialakítani előregyártott vb. aknaelemek és felső szűkítőelem elhelyezésével. A fedlap körüli betongallér 12-15 cm vtg., illeszkedjen az aszfaltburkolat széléhez, 3-5 cm-rel legyen mélyebben.
Ágyazat:
törtbeton, vagy kulé, geotextilliával
Fedlap:
DN600 teherbíró (D400) rács.

40/40 víznyelőakna : 1,00 m mélységű, zsalukő elemekből készített akna, kívül min. 5-8 cm vtg. körbebetonozással. Alsó homokfogó zsomp 25 cm mélységű. D160 KGPVC cső csatlakozás min. ~70-75 cm mélységben.
A víznyelő aknát a szikkasztókúttal összekötő csővezeték min :
DN160 KG-PVC SN8

A közművezetékek helyzete bizonytalan, az E-közmű nyilvántartás alapján egyértelműen nem megállapítható. Gépi földmunkát 50 cm-nél mélyebben nem szabad végezni, attól mélyebben kézi feltárás szükséges.
A kivitelezéshez szükséges méreteket a helyszínen ellenőrizendők.
A fellelt közműtervek egymással nem egyeznek ezért a végleges elhelyezést a meglévő közművekhez kell igazítani

Projekt:

Nagy László utca 309/20

Lépték: 1:200

Dátum: 2024-04-10

Tervezte:
Radnics Péter

Ügyintézők:
Kovács Annamária
Kiss Zoltán

SZIGETSZENTMIKLÓSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 12.
Mellékletek:
Érkezett: 2024 ÁPR 29.
Szám: SZSZM-H/ 11/509-2
Ügyintéző: R P

Helyszínrajz M 1:200

0 5m 10m

1m = 5mm



Műszaki jellemzők:

Földárok építés:
A meglévő 4,1x1,3 m nagyságú földárkot bővíteni szükséges 2 m szélességűre és 70 cm mélységre.Az útpadka tervezett szélessége 80 cm,a kerítéstől való távolság ~70 cm .

Víznyelő akna:
40/40 víznyelőakna: 90 cm mélységű, zsalukő elemekből készített akna, kívül min. 5-8 cm vtg. körbebetonozással, az alsó homokfogó zsomp 25 cm mélységű.
A víznyelőt és az árkot egy D125 SN8 KGPVC cső köti össze. Folyásfenékszint az árokban 70 cm, az aknában ~65 cm. A cső kivezetésnél egy monolit beton előfej készítése szükséges 1,0 m szélességben. Fedlap: D-400-as teherbíró rács.

Az E-közmű nyilvántartás alapján szennyvízcsatorna, víz, gáz , telefon
földkábelek találhatók az árok, víznyelő és csatornacső tervezett építési helyén.

A gépi földmunkát 60 cm-nél mélyebben nem szabad végezni. Előzetes kézi kutató feltárás szükséges a vezetékek, földkábelek pontos helyének megállapításához.

A kivitelezéshez szükséges helyszini méretek előzetesen ellenőrizendők.

Ügyiratsz.:11/585/2024

SZIGETSZENTMIKLÓSI POLGÁRMESTERI HIVATAL
Érkezett: 2024 MÁJ 08.
Szám: SZSZIMPIV/M 585-2
Ügyintéző:

Projekt neve és címe:
Szigetszentmiklós, Jókai u. 6. víznyelő és árokbővítés

Projekt: víznyelő és árok	Lapszám: 1
Dátum: 2024.04.	
Lépték: 1 : 200	

Helyszínrajz M 1:200



SZIGETSZENTMIKLÓSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 12.
Érkezett: 2024 MAJ 06.
Szám: SZSZMPH/ 11/ 718 - 3
Ügyintéző: K.Z.

Műszaki jellemzők :

DN800 fenékelem nélküli beton szikkasztóakna :
Tervezetten legalább 3,00 m hasznos belső mélységű, 1,50 m3 szabad kapacitású szikkasztókutat szükséges kialakítani előregyártott vb. aknaelemek és felső szűkítőelem elhelyezésével. Ha a tervezett fenékszinten agyagréteg található, azt mindenképpen szükséges áttörni a kút tovább süllyesztésével.
A rácsos fedlap körüli betongallér min. 15 cm vtg.

Ágyazat: törtbeton vagy kulé geotextíliával.
Fedlap : D600 átmérőjű, és D-400-as teherbírású öntöttvas rács

Szikkasztó ágyazat : a maximális mélysége 80 cm, anyaga zúzottkő, geotextília takarással. A zúzottkő az alsó 65 cm-es rétegben geotextíliával körbeburkolt 20/50-es nagyobb frakció, a felső 15 cm-es rétegben 12/20-as kisebb frakció legyen.

A közművezetékek helyzete bizonytalan, az E-közmű alapján a szikkasztókút és zúzottköves szikkasztóágy tervezett helyénél nincs közművezeték. Gépi földmunkát 50 cm-nél mélyebben nem szabadvégezni. Kézi kutató feltárás szükséges.

A kivitelezéshez szükséges helyszíni méretek előzetesen ellenőrzendők.

Sorsz.	Ügyintéző

Ügyirat.sz.: 11/718/2024

Projekt neve és címe:
Szigetszentmiklós
Bányató u.
szikkasztó építés

Megnevezés	Lap szám
szikkasztó építés	1
Dátum: 2024.05.	
Lépték: 1 : 200	



Műszaki jellemzők

DN1000. fenékelem nélküli szikkasztó:

Tervezetten legalább 3,50 m hasznos belső mélységű, 2,50 m3 szabad kapacitású szikkasztókutat szükséges kialakítani előregyártott vb. aknaelemek és felső szűkítőelem elhelyezésével. A fedlap körüll betongallér 12-15 cm vtg., illeszkedjen az aszfaltburkolat széléhez,
3-5 cm-rel legyen mélyebben.
Ágyazat:
törtbeton, vagy kulé, geotextíliával
Fedlap:
DN600 teherbíró (D400) rács.

40/40 víznyelőakna : 1,00 m mélységű, zsalukő elemekből készített akna, kívül min. 5-8 cm vtg. körbebetonozással. Alsó homokfogó zsomp 25 cm mélységű, D160 KGPVC cső csatlakozás min. ~70-75 cm mélységben.
A víznyelő aknát a szikkasztókúttal összekötő csővezeték min ;
DN160 KG-PVC SN8

A közművezetékek helyzete bizonytalan, az E-közmű nyilvántartás alapján egyértelműen nem megállapítható. Gépi földmunkát 50 cm-nél mélyebben nem szabad végezni, attól mélyebben kézi feltárás szükséges.
A kivitelezéshez szükséges méreteket a helyszínen ellenőrizendők.
A fellelt közműtervek egymással nem egyeznek ezért a végleges elhelyezést a meglévő közművekhez kell igazítani

Projekt:
SZSZMPH/11/[redacted]2024
Rév 23

Dátum: 2024-04-10
Léptek: 1:200

SZIGETSZENTMIKLÓSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 12.
Érkezett: 2024 MÁJ 08.
Szám: SZSZMPH/ 11/609-2
Ügyintéző:

Tervezte:
Radnics Péter

Ügyintézők:
Kovács Annamária

Kiss Zoltán

Munkaterület átadás – átvételi jegyzőkönyv

Munkaterületet átadó: Szigeti Vízművek Nonprofit Kft. Szigetszentmiklós, Gyári út 21.

Munkaterületet átvevő: Kiss-Boda Kft. 6750. Algyő, Kócsag utca 44.

Munkaterület megnevezése: Szigetszentmiklós, Ősz-Dobó I. u. sarok, Nagy László utca, Jókai utca, Rév út, Bányató utca közterület

A felek a munkaterületet megtekintették és azt a vállalt feladatok elvégezésének megkezdésére, munkavégzésre alkalmasnak találták.

A megrendelő a mai nappal a munkaterületet átadja és a területet vállalkozói szerződés alapján a munkát végző átveszi.

A munkaterületet átadó felhívja a munkát végző figyelmét a balesetmentes munkavégzés feltételeinek megteremtésére, az ideiglenes forgalmirend kialakítására, a munkaterület körbekerítésére, kitáblázására, munkavédelmi szabályok maradéktalan betartására, védőeszközök biztosítására és használatuk megkövetelésére. A munkavédelmi oktatás megtartására és annak dokumentálására. Továbbá a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (továbbiakban: Mvt.) 4.§-a alapján - „Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó szabályokat úgy kell meghatározni, hogy végrehajtásuk megfelelő védelmet nyújtson a munkavállalókon túlmenően a munkavégzés hatókörében tartózkodónak és a szolgáltatást igénybe vevőnek is. A munkaeszközöket úgy kell kialakítani, hogy lehetőleg zárják ki a nem szervezett munkavégzés keretében történő rendeltetésszerű használat esetén is a balesetet, az egészségkárosodást." A Mvt. 40.§.(1) bekezdése alapján - „A munkafolyamatot, a technológiát, a munkaeszközt, az anyagot úgy kell megválasztani, hogy az sem a munkavállalók, sem a munkavégzés hatókörében tartózkodók egészségét és biztonságát ne veszélyeztesse. Amennyiben a munkaterületen az átvevő munkáltató több vállalkozót foglalkoztat, úgy be kell tartania az Mvt. 40.§.(2) bekezdésének előírásait „Olyan munkahelyen, ahol különböző munkáltatók alkalmazásában álló munkavállalókat egyidejűleg foglalkoztatnak, a munkavégzést úgy kell összehangolni, hogy az ott dolgozókra és a munkavégzés hatókörében tartózkodókra az veszélyt ne jelentsen. Az összehangolás keretében különösen az egészséget és biztonságot érintő kockázatokról és a megelőzési intézkedésekről az érintett munkavállalókat, munkavédelmi képviselőiket, és a munkavégzés hatókörében tartózkodókat tájékoztatni kell. Az <u>összehangolás megvalósításáért felelős a felek által szerződésben meghatározott munkáltató</u>, ilyen kikötés hiányában az a személy vagy szervezet, aki, illetve amely a tényleges irányítást gyakorolja, ennek hiányában, aki a munkahelyért a fő felelősséget viseli, ha ilyen nincs, akkor az, akinek a területén a munkavégzés folyik."

A munkaterületen folyó munkák ellenőrzésére a munkaterületet átadó által megbízott személyek is jogosultak.

Szigetszentmiklós, 2024. május 15.

Kiss-Boda Szállítmányozási Kft.
6750 Algyő, Kócsag u. 44.
Adószám: 22916268-2-06
Cg.: 06-09-015898
OTP 11705005-20036687

.....
Munkaterületet átadó
Szigeti Vízművek Nonprofit Kft.
Képviseletében: Barada Benő

.....
Munkaterületet átvevő
Kiss-Boda Kft.
Képviseletében: Kiss-Boda Magdolna

Teljesítési igazolás

Szigeti Vízművek Nonprofit Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 21., Cg.: 13-09-066277; adószám: 10808957-2-13), képviseletében Szontágh Ferenc ügyvezető, mint megrendelő, a továbbiakban: Megrendelő

Kiss-Boda Kft. (6750 Algyő, Kócsag utca 44., Cg.: 06 09 015893, adószám: 22916288-2-06), képviseletében Kiss-Boda Magdolna ügyvezető, mint vállalkozó, a továbbiakban: Vállalkozó

Szerződés tárgya: Szigetszentmiklós Város Polgármestere által 2024. május 15. napon keltezett, SZSZMPH/11/749-4/2024 iratszámon megrendelt vízkárelhárításával kapcsolatos csapadékvíz tárgyú kisberuházás, kivitelezési munkáira Szigetszentmiklós közigazgatási területén:

- Ősz-Dobó I. u. sarok	3.146.000 Ft + Áfa
- Nagy László u.	3.219.800 Ft + Áfa
- Jókai u. 6.	722.605 Ft + Áfa
- Rév út 23.	2.989.900 Ft + Áfa
- Bányató u 1/D.	2.779.900 Ft + Áfa
Vállalási ár összesen:	**12.858.205 Ft + Áfa**

Szerződő felek megállapítják, hogy a fenti tárgyú munkát Vállalkozó a Megrendelő 2024. május 15. napján kelt vállalkozói szerződésben foglaltaknak megfelelően, maradéktalanul elvégezte, a megrendelő a munkaterületet visszaveszi.

Megrendelő nyilatkozza, hogy Vállalkozót szerződésszerű teljesítésért összesen **12.858.205, - Ft + ÁFA**, azaz mindösszesen **16.329.920, - Ft bruttó** összegű vállalkozói díj illeti meg és a számla benyújtására jogosult.

Szigetszentmiklós, 2024. június 14.

Kiss-Boda Szállítmányozási Kft.
6750 Algyő, Kócsag u. 44.
Adószám: 22916288-2-06
Cj.: 06-09-015893
OTP: 11735005-26036687

.....
Szigeti Vízművek Nonprofit Kft.
Képviseletében: Szontágh Ferenc
ügyvezető

.....
Kiss-Boda Kft.
Képviseletében: Kiss-Boda Magdolna
ügyvezető